

Lijst bijwerkingen medicijnen in relatie tot de mondgezondheid

Donkere Afwijkingen		
Geneesmiddel:	Indicatie	Bijwerking
- Bleomycine	Cytostatica in combinatie met Andere cytostatica of radiotherapie voor plaveiselcelcarcinoom in hoofd/hals gebied en Hodgkin	Beschadiging van huid en slijmvliezen, stomatitis
- Busulphan/Myleran R	Bij Chronische myeloïde leukemie.	Hyperpigmentatie, Droge mond.
- Chloorpromazine	Psychose, manie	Droge mond
- Fenytoïne/Diphantoïne R	Epilepsie, Hartritmestoornissen	Gingivahyperplasie, misselijkheid, braken
- Chloroquine/Nivaquine R	Malariamiddel	Maag/darmstoornis
- Chloorhexidine/corsodyl R	Ter voorkoming van infecties in de mond/ of ter ondersteuning van de mondhygiëne	Reversibele bruine/gele verkleuring van het tandoppervlak. Beïnvloeding van smaakgevaarwording.
- Periciazine/Neuleptil R	Psychose/manie	Droge mond

Droge mond		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Baclofen/Lioresal R	Spierspasmen	Droge mond
Biperideen/ Akineton R	Parkinson	Droge mond
Budesonide/ Pulmicort R	Astma	Droge mond
Captopril/Capoten R	Hypertensie	Droge mond
Carbamazepine/ Tergretol R	Epilepsie	Droge mond
Cetrizine/ Zyrtec R	Hooikoorts	Droge mond
Chloorpromazine/ Largactil R	Psychose/manie	Droge mond
Chloorthiazide/Esidrex R	Hypertensie en oedeem	Droge mond
Cloripramine/Anafranil R	Depressie, fobieën, obsessies, dwangneurosen, paniekstoornissen	Droge mond
Clonidine/ Catapresan R	Pathologisch verhoogde bloeddruk	Droge mond
Clozapine/ Leronex R	Schizofrenie	Droge mond
Desipramine/ Petrofran R	Antidepressivum	Droge mond
Doxepin/Sinequan	Episode van depressie in engere zin met vitale kenmerken.	Droge mond
Famotidine/ Pepcidin R	Twaalfvingerige darm zweer, goedaardige maagzweer,	Droge mond

	verhoogde afscheiding maagsap.	
Fenfluramine/ Ponderal R	Vetzucht	Droge mond
Fluoxetine/ Prozac R	Boulimia, episode van depressies in engere zin met vitale kenmerken	Droge mond
Fluvoxamine/ Fevarin R	Episode van depressies in engere zin met vitale kenmerken	Droge mond
Foscarnet/ Fosavir R	Behandeling van een der herpesvirussen bij patiënten met AIDS	Droge mond
Haloperidol/ Haldol	Wanen, Hallucinaties, autisme	Droge mond
Ibuprofen	Gewrichtsaandoening met ontsteking, reuma, wervelontsteking, arthrose, etc	Droge mond
Impramine/Tofranil R	Episode van depressie in engere zin met vitale kenmerken	Droge mond
Ipatropium/ Atrovent R	Astma	Droge mond
Levodopa/ Sinemet R	Parkinson	Droge mond
Lithium/ Priadel R	Behandeling van manische fase van bipolaire stoornissen	Droge mond
Loperamide/ Imodium R/Diacure R	Diaree	Droge mond
Loratadine/ Claritine R	Verlichting van symptomen van allergische verkoudheid en jeuk	Droge mond
Maprotiline/ Ludiomil R	Depressies	Droge mond
Metoprolol/ Lopressor R/Selokeen R	Hypertensie, angina pectoris, hartartimieën, boezemfibrilleren, verhoogde werkzaamheid schildklier, profylactisch bij migraine, bij doorgemaakte hartinfarct	Droge mond
Naproxen /Naprosyne R	Reumatische artritis, artrose en andere inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, pijn os zwellling van operatie of tandheelkundige ingreep, heftige pijn in de onderbuik	Droge mond

	en rug bij de menstruatie, orthopedische verrichtingen, acute jicht en juveniele chronische artritis	
Paroxetine /Seroxat R	Episode van depressie in engere zin met vitale kenmerken	Droge mond
Pimozide/ Orap R	Psychosen	Droge mond
Piroxicam/ Feldene R	Reumatische artritis, osteoartrose, gewrichtsartrose, acute jicht en overige acute inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat	Droge mond
Prazosine/ Minipress R	Hypertensie, Hartinsufficiëntie, gangreen, benige prostaathypertrofie	Droge mond
Prochlorperazine/Stemetil R	Misselijkheid en braken	Droge mond
Promethazine/ Phenergan R	Allergische aandoening bij vrijkomen van histamine, anafalactische shock, premedicatie bij anesthesie	Droge mond
Propantheline/ Pro-Banthine R	Spasmen in maag-darmkanaal	Droge mond
Scopolamine/ Scopoderm R	Reisziekte	Droge mond
Triamteren/ Dytac R	Oedeem, verminderde hartfunctie, nierfunctiestoornis	Droge mond
Trifluazine/ Terfluzine R	Psychosen, manie, symptomatische behandeling van ernstige vormen van opwinding en onrust	Droge mond
Verapamil/ Isoptin R	Angina Pectoris, Hypertensie, aritmieën, verhoogde frequentie boezemfibrilleren	Droge mond
Zidovudine/ Retrovir AZT	Bij patiënten in een ver gevorderd stadium van HIV	Droge mond

Mondbranden		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Acetozolamide/ Diamox R	Glaucoom, Epilepsie, Profylaxe voor longoedeem	Mondbranden
Captopriul / CapotenR	Hypertensie, hartfalen, Na een myocardinfartct bij klinisch stabiele patiënten, Diabetische nefropathie(= verslechterde nierfunctie	Mondbranden, vermindering/verlies van smaak(reversibel). Angiooedeem met zwelling van gezicht, lippen, tong, glottis en larynx.
Isosorbinedinitraat/ Cedocard R	Onderhoudsbehandeling en instelling ervan bij Angina Pectoris, Hartfalen, Profylaxe voor Angina Pectoris	Mondbranden
Nitroglycerine / Nitrobaat R	Angina Pectoris	Mondbranden

Glaucoom = Opticopathie, aandoening van de nervus opticus, met een irreversibel verlies van gezichtsvermogen tot gevolg.

Ulcus / Ulceraties:		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Azythromycine/ Zithromax R	Infecties van luchtwegen, huid en weke delen	Verstoring van smaak
Bleomycine	Cytostatica in combinatie met andere cytostatica of radiotherapie voor plaveiselcelcarcinoom in hoofd/alsgebied, en Hodgkin	Beschadiging van huid en slijmvliezen, stomatitis
Chloorambucil/Leukeran R	Oncolytica, bij maligne lymfomen, chron. Lymf. Leukemie en mammacarcinomen.	Mondulceraties
Clomipramine/ Anafril R	Ant depressiva bij depressies en dwagneuroses	Droge mond. Allergische huidreacties.
Cyclofosfamide/ Endoxan	Oncolytica bij chron. Lymf. Leukemie, als voorbereiding op beenmergtranspl, ziekte van Kahler, non Hodgkin	Stomatitis, ulceraties van het mondslijmvlies.
Diclofenac/ Voltaren R	Prostaglandinesynthetaseremmer, analgetisch antiflogistisch, antipyretisch. Bij reumatoide artritis.	Stomatitis Aphosa, smaakstoornissen
Foscarnet/ Foscavir R	Antiviraal middel, onderhoudsbehandeling van Cytomegalovirusretinitis en herpes simplex bij HIV patiënten	Huiduitslag, jeuk, overgevoeligheidsreacties

Haloperidol /Haldol R	Antipsychotica	Droge mond
Doxorubicine/ Adriablastine R	Cytostatica, combi therapie bij acute leukemie, maligne lymfomen	Stomatitis
Indinavir/Crixivan R	Antiretroviraal middel, beh van HIV 1 infectie	Smaakstoornissen, droge mond.
Methotrexate/Ledertrexate	Analgetica, bij psoriasis en ernstige reumatoïde artritis als andere med geen effect meer hebben, div carcinomen	Ulceratieve stomatitis
Penicillamine/Cuprimine	Analgetica, bij ziekte van Wilson, cystinurie, vergiftiging met zware metalen en ernstige reumatoïde artritis	Mondaandoeningen
Sanquinavir/ Invirase R	Anti viraal middel. HIV type 1, mindere mate. Proteaseremmer	Ulceraties wangslimvlies
Stavudine / Zerit R	Anti viraal middel, beperkt tot retrovirussen incl HIV	Perifere neuropathie. Pijnlijke tintelingen
Sulfasalazine/ Salazopyrine R	Bij darmontstekingen	Misselijkheid, braken
Vinblastine/ Velbe R	Cytostatica	Blaasvorming in de mond
Vincristine/ Oncovin R	Cytostatica	Ontsteking mondslijmvlies, misselijkheid
Zalcitabine/Hivid R	Anti viraal middel, beperkt tot retrovirussen incl HIV	Mond en slokdarm ulceraties, misselijkheid, droge mond.
Zidovudine/ Retrovir R	Anti viraal middel beperkt tot retrovirussen incl HIV	Huid en mondslijmvliespigmentatie, braken en misselijkheid

Zwellingen en verdikkingen in de mond:		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Fenytoïne/diphantoïne	Epilepsie, hartritestoornissen	Gingivahyperplasie, misselijkheid
Valproïnezuur, Depakine R, Convulex R, Orfiril R, Propymal R	Epilepsie, migraine profylaxe	Misselijkheid, braken, verlengde bloedingstijd, stomatitis
Amlodipine, Norvasc R	Angina Pectoris, Hypertensie	Xerostomie, gingivahyperplasie, oedeem
Diltiazem/ Plendil R	Hypertensie, Angina Pectoris	Gingivahyperplasie, oedeem, vaatverwijding
Felodipine/ Plendil	Hypertensie, Angina Pectoris	Gingivahyperplasie
Nifedipine/ Adalat R	Hypertensie, Angina Pectoris	Gingivahyperplasie bij langdurig gebruik
Verapamil / Isoptin R, Geangin R	Hypertensie, na hartinfarct, Angina Pectoris, Hartritestoornissen	Gingivahyperplasie bij langdurig gebruik

Ciclosporine/ Neoral R	Ernstige psoriasis, tegen afstoting van een getransplanteerd orgaan, ernstige reumatoïde artritis	Gingivahypertrofie
------------------------	---	--------------------

(Gingiva)Hyperplasie = bovenmatige vermeerdering van weefsel

Hypertrofie = bovenmatige groei

Sensibiliteitsstoornissen		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Acetozolamide/ Diamox R	Epilepsie, profylaxe van longoedeem	Depressie, hoofdpijn, tintelingen in de extremiteiten
Indinavir/ Crixivan R	Anti viraal middel, HIV	Misselijkheid, Smaakstoornissen, Droge mond.
Labetalol/ Trandate R	Hypertensie, Angina Pectoris	Misselijkheid, huiduitslag, oedeem
Saquinavir/ Invirase R	Anti viraal middel gebruikt bij HIV	Ulceraties van wangslimvlies, misselijkheid
Zalcitabine/ Hivid R	Anti viraal middel , HIV	Mond en slokdarmulceraties, droge mond, misselijkheid
Zidovudine/ Retrovir R	Ant viraal middel, HIV	Mondslimvliespigmentatie, misselijkheid

Foetor ex ore: (uit je mond ruiken)		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Chloralhydraat/ Chloraldurat R	Bij slaapstoornissen	Foetor ex ore
Clomipramine/ Anafranil R	Antidepressivum	Foetor ex ore, droge mond
Disulfiram / Refusal R	Hulpmiddel bij psychosociale begeleiding van alcoholisme	Foetor ex ore, vieze smaak, huiduitslag
Lamotrigine/Lamictal R	Epilepsie	Foetor ex ore

Smaakstoornissen		
Geneesmiddel	Indicatie	Bijwerking
Acetozolamide/ Diamox R	Epilepsie, profylaxe van longoedeem	Depressie, hoofdpijn tinteling in de extremiteiten
Allopurinol/ Zyloric R	Jicht, nierfunctiestoornis	Allergische huidreacties, maag darmstoornissen, Metaalsmaak
Amlodipine/ Norvasc R	Angina Pectoris, Hypertensie	Xerostomie, gingivahyperplasie, oedeem
Budesonide/ Pulmicort R	Astma	Droge mond
Captopril/ Capoten	Hypertensie, hartfalen, Na een myocardinfarct bij klinisch stabiele patiënten, Diabetische nefropathie(=	Mondbranden, vermindering/verlies van smaak(reversibel). Angiooedeem met zwelling van

	verslechterde nierfunctie	gezicht, lippen, tong, glottis en larynx.
Cetirizine/ Zyrtec R	Allergische Rhinitis	Droge mond
Comipramine/ Anafranil R	Antidepressivum	Foetor ex ore, droge mond
Desipramine/ Petrofan R	Antidepressivum	Droge mond
Diltiazem/ Tildiem R	Angina Pectoris	Mucosareacties, gingivahyperplasie
Disulfiram/ Refusal R	Hulpmiddel bij psychosociale begeleiding van alcoholisme	Foetor ex ore, vieze smaak, huiduitslag
Doxepin/ Sinequan R	Episode van depressie in engere zin met vitale kenmerken.	Droge mond
Famotidine/ Pepcidin R	Twaalfvingerige darm zweer, goedaardige maagzweer, verhoogde afscheiding maagsap.	Droge mond
Fluoxetine/ Prozac R	Boulimia, episode van depressies in engere zin met vitale kenmerken	Droge mond
Foscarnet/ Foscavir R	Antiviraal middel, onderhoudsbehandeling van Cytomegalovirusretinitis en herpes simplex bij HIV patiënten	Huiduitslag, jeuk, overgevoelighedsreacties
Indinavir/ Crixivan R	Anti viraal middel, HIV	Misselijkheid, Smaakstoornissen, Droge mond.
Labetalol/ Trandate R	Hypertensie, Angina Pectoris	Misselijkheid, huiduitslag, oedeem
Lamotrigine/Lamictal R	Epilepsie	Hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid
Levodopa/ Sinemet R	Parkinson	Droge mond
Metformine/ Glucophage	Niet insuline afhankelijke diabetes	Metaalsmaak, maagdamstoornissen
Methotrexate/ Ledertrexate R	Analgetica, bij psoriasis en ernstige reumatoïde artritis als andere med geen effect meer hebben, div carcinomen	Ulceratieve stomatitis
Metronidazol/ Flagyl R	Anti bacterieel middel/antibioticum	Metaalsmaak
Penicillamine/Cuprimine R	Analgetica, bij ziekte van Wilson, cystinurie, vergiftiging met zware metalen en ernstige reumatoïde artritis	Mondaandoeningen
Pergolide/ Permax R	Parkinson	Drogem mond, hikken,

		misselijkheid, diaree
Pimozine/ Orap R	Bij Chronische psychosen	Hypersalivatie
Propantheline/ Pro-Banthine R	Spasmen in maag-darmkanaal	Droge mond
Quetiapine/ Seroquel R	Schizofrenie	Droge mond
Risperidon/ Risperdal R	Anti psychoticum	Maag darmklachten, moeheid, duizeligheid
Saquinavir/ Invirase R	Anti viraal middel gebruikt bij HIV	Ulceraties van wangslimvlies, misselijkheid
Topiramate/ Topamax R	Epilepsie	Vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn
Vinblastine/ Velbe R	Cytostatica	Blaasvorming in de mond
Vincristine/ Oncovin R	Cytostatica	Ontsteking mondslijmvlies, misselijkheid
Zidovudine/ Retrovir R	Ant viraal middel, HIV	Mondslijmvliespigmentatie, misselijkheid

Speekselinvloed:		
Clonazepam/ Ritrovil R	epilepsie	Verhoogde salivatie, bronchiale hypersecretie
Neostigmine/ Prostigmin R	Myasthenia gravis, antagonist van de niet-depolariserende, neuromusculair werkende spierrelaxantia	Speekselvloed. Toenemende bronchiale secretie
Pyridostigmine/ Mestinon R	Myasthenia gravis	Speekselvloed
Pilocarpine	Chronisch glaucoom	Speekselvloed
Pimozine/ Orap R	Bij Chronische psychosen	Hypersalivatie
Risperidon/ Risperdal R	Anti psychoticum	Maag darmklachten, moeheid, duizeligheid

Myasthenia = spierzwakte